



Baterias y accesorios



BATERIAS DE CONTADORES – VÁLVULAS – EQUIPOS DE PRESION
BOMBAS DE AGUA (PRESION , ACHIQUE , ...) - ACCESORIOS
BAJANTES DE CANAL – ARMARIOS DE CONTADOR – COLECTORES
TRABAJOS A MEDIDA – TRATAMIENTOS DE AGUA

Tarifa2012

CONDICIONES GENERALES

Forma de pago

- La forma de pago no deberá sobrepasar los 30 o 60 días con la fecha de la factura. Cualquier aplazamiento del pago de una factura, originará un cargo por gastos de demora.
- La primera compra, siempre se abonará al contado.
- Las compras que no superen los 60€ se abonarán al contado.

Portes

- Cuando la venta sea inferior a 150 € netos y se envíe dentro de **nuestra zona de reparto**, se cobrarán 5 € en concepto de portes.
- Los portes serán pagados cuando el importe supere los 500 € netos, de lo contrario irán a cargo del cliente.

Devoluciones

- No se admitirán devoluciones sin previo aviso y aceptación de la empresa.
- Las devoluciones, pasados 10 días a partir de la fecha del albarán, tendrán un 10% de recargo.
- Los trabajos a medida no tendrán devolución.
- Las devoluciones siempre serán a cargo del cliente bien por agencia de transporte o por sus medios, enviarlo a nuestras instalaciones, nosotros no recogemos devoluciones.
- Los materiales que ya estén usados o deteriorados no tendrán devolución.

Precios

- Los precios de la presente tarifa están sujetos a modificaciones constantes debido al continuo cambio de precios en el mercado.
- Podemos cambiar precios o descuentos, según el mercado nos lo exija.
- Los impuestos, irán cargados en factura.

Garantía

- Garantizamos todos nuestros artículos de cualquier defecto de fabricación.
- Si el artículo está defectuoso, solamente, se sustituirá la pieza por otra nueva, sin indemnización.

Jurisdicción

- Ambas partes se someterán a cualquier litigio en los tribunales de Alcira.

Trabajos a medida

- Siempre se enviara el pedido por fax o correo electrónico, con un croquis con medidas de la pieza a fabricar.
- Tendrán un plazo de entrega de 15 días, dependiendo también de la cantidad de material a fabricar.

Diseño

- La empresa puede cambiar el diseño de su producto, siempre para mejora del mismo.



MODELO 2 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIAMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
142	2"	4	116
162	2"	6	131
182	2 ½	8	181
1102	2 ½	10	192
1122	2 ½	12	212
1142	2 ½	14	226
1162	2 ½	16	241
1182	2 ½	18	259
1202	2 ½	20	274
1222	2 ½	22	295
1242	2 ½	24	309
1262	2 ½	26	339

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



MODELO 3 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
163	2"	6	160
193	2 ½	9	225
1123	2 ½	12	243
1153	2 ½	15	267
1183	2 ½	18	292
1213	2 ½	21	315
1243	2 ½	24	337
1273	2 ½	27	364
1303	2 ½	30	389
1333	3"	33	478
1363	3"	36	520
1393	3"	39	547
1423	3"	42	575
1453	3"	45	604

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



MODELO 2 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
142i	2"	4	200
162i	2"	6	231
182i	2 ½	8	264
1102i	2 ½	10	294
1122i	2 ½	12	325
1142i	2 ½	14	357
1162i	2 ½	16	392
1182i	2 ½	18	420
1202i	2 ½	20	452
1222i	2 ½	22	483
1242i	2 ½	24	515
1262i	2 ½	26	547

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



MODELO 3 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
163i	2"	6	280
193i	2 ½	9	331
1123i	2 ½	12	368
1153i	2 ½	15	409
1183i	2 ½	18	426
1213i	2 ½	21	489
1243i	2 ½	24	530
1273i	2 ½	27	571
1303i	2 ½	30	610
1333i	3"	33	824
1363i	3"	36	863
1393i	3"	39	906
1423i	3"	42	952
1453i	3"	45	988

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



MODELO 2 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
142P	2"	4	122
162P	2"	6	132
182P	2 ½	8	165
1102P	2 ½	10	176
1122P	2 ½	12	191
1142P	2 ½	14	204
1162P	2 ½	16	220
1182P	2 ½	18	232
1202P	2 ½	20	247
1222P	2 ½	22	265
1242P	2 ½	24	278
1262P	2 ½	26	291

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



MODELO 3 FILAS BRIDAS

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
163P	2"	6	174
193P	2 ½	9	200
1123P	2 ½	12	226
1153P	2 ½	15	248
1183P	2 ½	18	268
1213P	2 ½	21	292
1243P	2 ½	24	310
1273P	2 ½	27	330
1303P	2 ½	30	349
1333P	3"	33	447
1363P	3"	36	476
1393P	3"	39	499
1423P	3"	42	517
1453P	3"	45	547

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



REVERSIBLE ROSCAS 3/4

CODIGO	DIAMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
5112343cc	1 ½	3	110
5112344 - 52344	1 ½- 2"	4	139
52346 – 5212346	2" - 2 ½	6	196
52348 – 5212348	2" - 2 ½	8	219
523410 – 52123410	2" - 2 ½	10	239
523412 – 52123412	2" - 2 ½	12	268
52123414	2 ½	14	280

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

SALIDAS 1" 4% DE AUMENTO



CENTRAL ROSCAS 3/4

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
42346	2"	6	169
42348 - 4212348	2" - 2 ½	8	179
423410 – 42123410	2" - 2 ½	10	199
423412 – 42123412	2" - 2 ½	12	212
42123414	2 ½	14	234
42123416	2 ½	16	256
42123418	2 ½	18	274
42123420	2 ½	20	292
42123422	2 ½	22	316
42123424	2 ½	24	326
42123426	2 ½	26	346
42123428	2 ½	28	366
42123430	2 ½	30	374

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

SALIDAS 1" 4% DE AUMENTO



REVERSIBLE ROSCAS 3/4

CODIGO	DIAMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
52344i	2"	4	230
52346i – 5212346i	2" - 2 ½	6	259
52348i – 5212348i	2" - 2 ½	8	292
523410i – 52123410i	2" - 2 ½	10	322
523412i – 52123412i	2" - 2 ½	12	353
52123414i	2 ½	14	385

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

SALIDAS 1" 4% DE AUMENTO



CENTRAL ROSCAS 3/4

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
42346i	2"	6	239
42348i – 4212348i	2" - 2 ½	8	272
423410i – 42123410i	2" - 2 ½	10	302
423412i – 42123412i	2" - 2 ½	12	333
42123414i	2 ½	14	365
42123416i	2 ½	16	397
42123418i	2 ½	18	428
42123420i	2 ½	20	460
42123422i	2 ½	22	491
42123424i	2 ½	24	523
42123426i	2 ½	26	555
42123428i	2 ½	28	579
42123430i	2 ½	30	618

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

SALIDAS 1" 4% DE AUMENTO



REVERSIBLE ROSCAS 3/4

CODIGO	DIAMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
52344P	2"	4	145
52346P – 5212346P	2" - 2 ½	6	163
52348P – 5212348P	2" - 2 ½	8	182
523410P – 52123410P	2" - 2 ½	10	195
523412P – 52123412P	2" - 2 ½	12	248
52123414P	2 ½	14	270

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



CENTRAL ROSCAS 3/4

CODIGO	DIÁMETRO	Nº TOMAS	P.V.P.
42346P	2"	6	145
42348P – 4212348P	2" - 2 ½	8	177
423410P – 42123410P	2" - 2 ½	10	188
423412P – 42123412P	2" - 2 ½	12	242
42123414P	2 ½	14	264
42123416P	2 ½	16	289
42123418P	2 ½	18	309
42123420P	2 ½	20	325
42123422P	2 ½	22	342
42123424P	2 ½	24	367
42123426P	2 ½	26	386
42123428P	2 ½	28	402
42123430P	2 ½	30	430

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

BATERIAS DE CONTADORES ACERO GALVA.
ACERO INOX- POLIPROPILENO DE BRIDAS (1)



REVERSIBLE BRIDAS

DIAM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. GALVA	CODIGO	P.V.P. INOX	CODIGO	P.V.P. PP-R
2"	4	052344	154	052344i	354.00	052344P	145
2" - 2 ½	6	052346 05212346	207	052346i 05212346i	444.20	052346P 05212346P	163
2" - 2 ½	8	052348 05212348	233	052348i 05212348i	490.40	052348P 05212348P	182
2" - 2 ½	10	0523410 052123410	269	0523410i 052123410i	532.20	0523410P 052123410P	195
2" - 2 ½	12	0523412 052123412	286	0523412 i 052123412i	576.20	0523412 P 052123412P	248
2 ½	14	052123414	312	052123414i	651.00	052123414P	270

INCLUIDO KIT DE MONTAJE



CENTRAL BRIDAS

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. GALVA	CODIGO	P.V.P. INOX	CODIGO	P.V.P. PP-R
2"	6	042346	185	042346i	334.00	042346P	145
2" - 2 ½	8	042348 04212348	197	042348i 04212348i	424.20	042348P 04212348P	177
2" - 2 ½	10	0423410 042123410	220	0423410i 042123410i	470.40	0423410P 042123410P	188
2" - 2 ½	12	0423412 042123412	236	0423412i 042123412i	512.20	0423412P 042123412P	242
2 ½	14	042123414	264	042123414i	546.20	042123414P	264
2 ½	16	042123416	290	042123416i	631.00	042123416P	289
2 ½	18	042123418	313	042123418i	681.50	042123418P	309
2 ½	20	042123420	334	042123420i	752.00	042123420P	325
2 ½	22	042123422	362	042123422i	814.40	042123422P	342
2 ½	24	042123424	374	042123424i	862.00	042123424P	367
2 ½	26	042123426	398	042123426i	900.00	042123426P	386
2 ½	28	042123428	422	042123428i	959.40	042123428P	402
2 ½	30	042123430	431	042123430i	1020.40	042123430P	430

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

DATOS TÉCNICOS BATERIAS

BATERIAS DE BRIDAS ACERO (GALVA – INOX)

2 FILAS

mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Alto	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Ancho	450	570	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1540	1660	1780	1900

3 FILAS

mm	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Alto	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Ancho	450	580	700	820	940	1060	1180	1300	1420	1670	1790	1910	2030	2150

BATERIAS CENTRAL Y REVERSIBLE (GALVA – INOX)

CENTRAL

mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Alto	420	610	640	850	880	1060	1100	1280	1330	1500	1530	1720	1750
Ancho	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fondo	200	200	200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

REVERSIBLE

mm	2	3	3cc	4	6	8	10	12	14
Alto	300	450	460	640	850	1080	1300	1540	1770
Ancho	-	-	70	80	80	80	80	80	80
Fondo	-	-	160	200	200	200	200	240	240

BATERIAS DE BRIDAS PP-R

2 FILAS

mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Alto	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Ancho	410	530	690	810	930	1050	1170	1290	1410	1530	1650	1770	1890

3 FILAS

mm	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Alto	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Ancho	410	570	690	810	930	1050	1170	1290	1410	1600	1720	1840	1960	2080

BATERIAS CENTRAL Y REVERSIBLE PP-R

CENTRAL

mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Alto	600	750	860	980	1090	1200	1310	1420	1530	1640	1750	1860	1970
Ancho	145	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Fondo	220	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

REVERSIBLE

mm	4	6	8	10	12	14
Alto	700	980	1200	1420	1640	1860
Ancho	141	151	151	151	151	151
Fondo	220	230	230	230	230	230



ACERO GALVANIZADO

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. CUADRADA	CODIGO	P.V.P. OVALADA
2"	4	82344C	220.30	82344O	215.30
2"	6	82346C	262.10	82346O	258.10
2"	8	82348C	274.20	82348O	269.20
2"	10	823410C	302.80	823410O	297.80
2 ½	12	82123412C	322.60	82123412O	317.60
2 ½	14	82123414C	357.80	82123414O	352.80
2 ½	16	82123416C	386.40	82123416O	381.40
2 ½	18	82123418C	412.80	82123418O	407.80
2 ½	20	82123420C	441.40	82123420O	436.40
2 ½	22	82123422C	470.00	82123422O	465.00
2 ½	24	82123424C	484.30	82123424O	479.30
2 ½	26	82123426C	511.80	82123426O	506.80
2 ½	28	82123428C	541.50	82123428O	536.50
2 ½	30	82123430C	570.10	82123430O	565.10

LAS TOMAS A 1" 4% DE AUMENTO . CIRCUITO DE 3" 4% DE AUMENTO

ACERO INOXIDABLE

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. CUADRADA	CODIGO	P.V.P. OVALADA
2"	4	72344MC	418.90	72344MO	318.90
2"	6	72346MC	527.80	72346MO	427.80
2"	8	72348MC	578.80	72348MO	478.27
2"	10	723410MC	634.50	723410MO	534.50
2 ½	12	72123412MC	686.20	72123412MO	586.20
2 ½	14	72123414MC	777.50	72123414MO	677.50
2 ½	16	72123416MC	857.80	72123416MO	757.80
2 ½	18	72123418MC	920.50	72123418MO	820.50
2 ½	20	72123420MC	998.60	72123420MO	898.60
2 ½	22	72123422MC	1053.60	72123422MO	953.60
2 ½	24	72123424MC	1099.80	72123424MO	999.80
2 ½	26	72123426MC	1171.30	72123426MO	1071.30
2 ½	28	72123428MC	1242.80	72123428MO	1142.80
2 ½	30	72123430MC	1315.40	72123430MO	1215.40

NOTA: LA EMPRESA SE RESEVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS SEGÚN MEDIDAS ESPECIALES.

BATERIAS DE CONTADORES TIPO ARBOL
ACERO GALVANIZADO – ACERO INOXIDABLE (1)



ACERO GALVANIZADO ROSCADAS 3/4

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
1 ½	2	51123421F	44	-	-
1 ½	3	51123431F	70	-	-
2"	4	52344A1F	80	52344A2F	72
2"	5	52345A1F	90	-	-
2"	6	52346A1F	108	52346A2F	96
2 ½	8	5212348A1F	128	5212348A2F	112
2 ½	10	52123410A1F	150	52123410A2F	140
2 ½	12	52123412A1F	180	52123412A2F	168
2 ½	14	-	-	52123414A2F	196
2 ½	16	-	-	52123416A2F	224
2 ½	18	-	-	52123418A2F	252
2 ½	20	-	-	52123420A2F	280

LAS TOMAS A 1" 4% DE AUMENTO . OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

ACERO INOXIDABLE ROSCADAS 3/4

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
2"	2	72342A1F	88	-	-
2"	3	72343A1F	90	-	-
2"	4	72344A1F	110	72344A2F	100
2"	5	72345A1F	130	-	-
2"	6	72346A1F	150	72346A2F	130
2 ½	8	7212348A1F	170	7212348A2F	145
2 ½	10	72123410A1F	200	72123410A2F	160
2 ½	12	72123412A1F	230	72123412A2F	220
2 ½	14	-	-	72123414A2F	240
2 ½	16	-	-	72123416A2F	270
2 ½	18	-	-	72123418A2F	300
2 ½	20	-	-	72123420A2F	320

NOTA: LA EMPRESA SE RESEVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS SEGÚN MEDIDAS ESPECIALES.

BATERIAS DE CONTADORES TIPO ARBOL
ACERO GALVANIZADO – ACERO INOXIDABLE (1)



ACERO GALVANIZADO EMBRIDADAS

DIÁMETRO	Nº TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
1 ½	2	1211F	57	-	-
1 ½	3	1311F	70	-	-
2"	4	1411F	83	1412F	80
2"	5	1511F	89	-	-
2"	6	-	-	1612F	93
2"	8	-	-	1812F	110
2"	10	-	-	11012F	123

KIT MONTAJE INCLUIDO. OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR

ACERO INOXIDABLE EMBRIDADAS

DIÁMETRO	Nº TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
1 ½	2	121i1F	87	-	-
1 ½	3	131i1F	108	-	-
2"	4	141i1F	136	141i2F	125
2"	5	151i1F	155	-	-
2"	6	-	-	161i2F	175
2"	8	-	-	181i2F	193
2"	10	-	-	1101i2F	227

KIT MONTAJE INCLUIDO.

NOTA: LA EMPRESA SE RESEVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS SEGÚN MEDIDAS ESPECIALES.

BATERIAS DE CONTADORES TIPO ARBOL
ROSCADAS Y EMBRIDADAS EN POLIPROPILENO (1)



POLIPROPILENO ROSCADAS 3/4

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
2"	2	A2342PR1F	80	-	-
2"	3	A2343PR1F	89	-	-
2"	4	A2344PR1F	100	A2344PR2F	96
2"	5	A2345PR1F	111	-	-
2"	6	A2346PR1F	119	A2346PR2F	116
2 ½	8	A212348PR1F	196	A212348PR2F	184
2 ½	10	A2123410PR1F	219	A2123410PR2F	206
2 ½	12	-	-	A2123412PR2F	226
2 ½	14	-	-	A2123414PR2F	243
2 ½	16	-	-	A2123416PR2F	260
2 ½	18	-	-	A2123418PR2F	279
2 ½	20	-	-	A2123420PR2F	298

LAS TOMAS A 1" Y OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

POLIPROPILENO EMBRIDADAS

DIÁM.	TOMAS	CODIGO	P.V.P. 1 FILA	CODIGO	P.V.P. 2 FILAS
2"	2	A2344PB1F	90	-	-
2"	3	A2346PB1F	99	-	-
2"	4	A2348PB1F	110	A2348PB2F	106
2"	5	A23410PB1F	120	-	-
2"	6	A23412PB1F	129	A23412PB2F	120
2 ½	8	A2123414PB1F	205	A2123414PB2F	192
2 ½	10	A2123416PB1F	228	A2123416PB2F	215

KIT MONTAJE INCIUIDO.

NOTA: LA EMPRESA SE RESEVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS SEGÚN MEDIDAS ESPECIALES.

BATERIAS DE CONTADORES A MEDIDA
POLIPROPILENO SALIDAS A ¾ M (1)



Mod. Ovalada



Mod. Cuadrada

POLIPROPILENO ROSCADA 3/4

DIÁM.	TOMAS	CODIGO CUADRADA	P.V.P.	CODIGO OVALADA	P.V.P.
2"	4	82344PC	145	82344PO	135
2"	6	82346PC	156	82346PO	146
2"	8	82348PC	184	82348PO	174
2"	10	823410PC	259	823410PO	249
2 ½	12	82123412PC	278	82123412PO	268
2 ½	14	82123414PC	298	82123414PO	288
2 ½	16	82123416PC	317	82123416PO	307
2 ½	18	82123418PC	337	82123418PO	327
2 ½	20	82123420PC	356	82123420PO	346
2 ½	22	82123422PC	376	82123422PO	366
2 ½	24	82123424PC	396	82123424PO	386
2 ½	26	82123426PC	418	82123426PO	408
2 ½	28	82123428PC	435	82123428PO	425
2 ½	30	82123430PC	454	82123430PO	444

LAS TOMAS A 1" Y OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

VÁLVULAS Y ACCESORIOS (2)



CODIGO	MODELOS	P.V.P.
634	JUEGO ¾	9.50
634R	JUEGO ¾ RETENCION	15.50
634RT	JUEGO ¾ RETEN. Y TE	18.50
61	JUEGO 1"	14.50
61R	JUEGO 1" RETENCION	22.00

ETIQUETAS DE MARCAJE INCLUIDAS, UN ROTULADOR POR BATERIA
EL JUEGO PUEDE SER (M/H), (H/H) ó (M/H, H/H)



VÁLVULA BRIDA RECTA 3/4



VALV. RETENCION M/M

CODIGO	DIÁMETRO	MATERIAL	P.V.P.
234BR	¾	VALV. BRIDA 3/4	13.50
VRMM34	¾	VALV. RETEN. M/M 3/4	7.00
VRMM1	1"	VALV. RETEN. M/M 1"	11.40



SOPORTE BATERIA (1)

CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
6SOP	A. CINC. 2" - 2 ½ - 3"	3.00



ETIQUETA MARCAJE VIV. (1)



CUADROS DE CLASIFICACION (1)

CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
6ETI	PLASTICO	0.40
6ETI2	ALUMINIO 2 FILAS	5.00
6ETI3	ALUMINIO 3 FILAS	8.00

VÁLVULAS Y ACCESORIOS (2)



VÁLV. ENTRADA BRIDA



VÁLV. SALIDA RETENCION

CODIGO	MODELOS CON RACOR 3/4 -	P.V.P.
2AC34	JUEGO 3/4 - 3/4	27
2A34R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA RACOR 3/4	15.20
2A34RR	VÁLVULA SALIDA RACOR 3/4 – RETENCION	11.80

ETIQUETAS DE MARCAJE INCLUIDAS, UN ROTULADOR POR BATERIA

CODIGO	MODELOS CON RACOR 7/8-3/4	P.V.P.
2AC78	JUEGO 3/4 - 7/8	27.00
2A78R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA RACOR 7/8	15.20
2A34RR	VÁLVULA SALIDA RACOR 3/4 – RETENCION	11.80

ETIQUETAS DE MARCAJE INCLUIDAS, UN ROTULADOR POR BATERIA



VÁLVULA BRIDA SOLETA DN15

CODIGO	MODELOS CON RACOR 3/4 - 3/4	P.V.P.
2SC34	JUEGO 3/4 - 3/4	25.50
2SA34R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA 3/4	14.50
2S34RR	VÁLVULA SALIDA 3/4	11.00

ETIQUETAS DE MARCAJE INCLUIDAS, UN ROTULADOR POR BATERIA

CODIGO	MODELOS CON RACOR 7/8 - 3/4	P.V.P.
2SC78	JUEGO 3/4 - 7/8	25.50
2SA78R	VÁLVULA ENTRADA BRIDA RACOR 7/8	14.50
2S34RR	VÁLVULA SALIDA RACOR 3/4 – RETENCION	11.00

ETIQUETAS DE MARCAJE INCLUIDAS, UN ROTULADOR POR BATERIA



RACORS IZQ./DER.

CODIGO	MODELO	P.V.P.
93415	3/4	2.95
97813	7/8	3.50

VÁLVULAS Y ACCESORIOS



TAPA CIEGA (2)



BIFURCACION (2)

CODIGO	MATERIAL	P.V.P.	CODIGO	MATERIAL	P.V.P.
32	A.CINCADO	3.75	31	A. GALVA.	32.20



CONEXION FLEXIBLE CONTADOR (2)

CODIGO	MODELO	P.V.P.
513440	CONEXIÓN MALLA INOX M/H ¾ 40 CM	10.00



CONEXION EXTENSIBLE CONTADOR (2)

CODIGO	MODELO	P.V.P.
311A	¾ - ¾ CONTADOR 15 mm	19.85
312A	¾ - 7/8 CONTADOR 13 mm	19.85



RACOR CONTADOR (2)

CODIGO	MODELO	P.V.P.
34	½ - ¾	3.70
33	½ - 7/8	4.30
35	¾ - 1"	5.55

ARMARIOS DE CONTADOR Y PLACAS SOPORTE (1)



ARMARIO METALICO 1 SERV.



ARMARIO POLIÉSTER 1 SERV.

CODIGO	1 SERVICIO	P.V.P.
91	METALICO 310 X 430 X 150 mm	150
91 P	POLIÉSTER 430 X 315 X 180 mm	140

*EN ACERO INOX: CONSULTAR

CODIGO	2 SERVICIOS	P.V.P.
92	METALICO 440 X 430 X 170 mm	200
92 P	POLIÉSTER 515 X 532 X 234 mm	228

*EN ACERO INOX: CONSULTAR

CODIGO	3 SERVICIOS	P.V.P.
93	METALICO 620 X 430 X 170 mm	235
93 P	POLIÉSTER 578 X 698 X 240 mm	330

*EN ACERO INOX: CONSULTAR

CODIGO	4 SERVICIOS	P.V.P.
94	METALICO 800 X 430 X 170 mm	290

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



ARMARIO METALICO 2 SERV.



ARM. POLIÉSTER 2 SERV.



SUELO

PLACA SOPORTE MOTOR



PARED

9SM	SOPORTE MOTOR BOMBA HORIZONTAL	25
9SMP	SOPORTE MOTOR PARED	26.50

PUERTAS DE CONTADOR - SOPORTES TUBO (1)



METALICO



ALUMINIO



POLIESTER

CODIGO	1 SERVICIO	P.V.P.
91 M	METALICO 310 X 430 mm	35
91 PM	POLIÉSTER 430 X 315 mm	55
91 AM	ALUMINIO 300 X 400 mm	36

CODIGO	2 SERVICIOS	P.V.P.
92 M	METALICO 440 X 430 mm	45
92 PM	POLIÉSTER 578 X 698 mm	120
92 AM	ALUMINIO 260 X 500 mm	58

CODIGO	3 SERVICIOS	P.V.P.
93	METALICO 620 X 430 mm	60
93 P	POLIÉSTER 578 X 698 mm	120

CODIGO	4 SERVICIOS	P.V.P.
94	METALICO 800 X 430 mm	75

*OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



SOPORTE TUBO

CODIGO	Nº AGUJEROS / MEDIDAS	P.V.P.
14624	6 / 150 X 240 mm	7
14832	8 / 150 X 320 mm	7.50
18TC	TIRAFONDOS (2 UNIDADES)	1.20

*OTRAS MEDIDAS CONSULTAR.

BAJANTES DE CANAL 80 – 90 Y 100 – 110 mm (1)



BAJANTES CON CARA O LISA



ADORNO GRABADO EN TUBO



ANCLAJE PARED OCULTO DETRAS

CODIGO	BAJANTES DE 80 – 90 mm	P.V.P.
990	80 –90 SIN CODO	118
990C	80 – 90 CON CODO	126

CODIGO	BAJANTES DE 100 – 110 mm	P.V.P.
9110	100 – 110 SIN CODO	149
9110C	100 – 110 CON CODO	156

CODIGO	LISAS 80 – 90 Y 100 – 110 mm	P.V.P.
990L	80 - 90	108
9110L	100 - 110	135
990LC	80 – 90 CON CODO	122
9110LC	100 – 110 CON CODO	149

*LAS BAJANTES LISAS NO LLEVAN NINGUN TIPO DE ADORNO NI GARRAS

*LAS BAJANTES SE FABRICAN CON TUBO GALVANIZADO, ASI EN SU INTERIOR NO SE FORMA OXIDO. EL EXTERIOR ESTA PINTADO CON PINTURA DE POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE.



*DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES (BAJO PEDIDO)

*SE FABRICAN TAMBIEN CON CODO

*PARA OTRAS MEDIDAS, DISEÑOS, CANTIDADES U OTRAS CONDICIONES CONSULTAR EN FABRICA.

*MEDIDAS: 1,92m SIN CODO ; 2,05m CON CODO

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA DE LAS BAJANTES QUE ESTEN CONECTADAS DIRECTAMENTE AL ALCANTARILLADO

CONTADORES DE AGUA DE PLASTICO (1)



CONTADORES DE NYLON CHORRO MULTIPLE

CODIGO	DIAMETRO	LARGO	TIPO AGUA	P.V.P.
LX15	DN – 15mm ½”	165mm	FRIA	43
LX20	DN – 20mm ¾”	195mm	FRIA	53
LX25	DN – 25mm 1”	225mm	FRIA	80
LX32	DN – 32mm 1” ¼	230mm	FRIA	92
LX40	DN – 40mm 1” ½	245mm	FRIA	170
LX50	DN – 50mm 2”	280mm	FRIA	200

RACORES DE NYLON: INCLUIDOS
OTROS MODELOS. CONSULTAR

POLIG. “ALZICOOP” C/ PARTIDA MATERNA Nº1
46.600 ALZIRA (VALENCIA)
TELF. 96 240 03 69 - FAX 96 241 89 57 - MOVIL 638 05 83 95
E-MAIL centenocb@terra.es
www.centeno.es

DESCUENTOS

MATERIAL	%
BATERIAS A. GALVA	(1)
BATERIAS PP-R	(1)
BATERIAS PP-R BRIDAS	(1)
BATERIAS BRIDAS A. INOX	(1)
BATERIAS A MEDIDA	(1)
BATERIAS A MEDIDA A. INOX	(1)
VALVULERIA	(2)
BAJANTES	(1)
ARMARIOS METALICOS	(1)
ARMARIOS DE POLIÉSTER	(1)
ACCESORIOS	(2)
CONTADORES PLASTICO	(1)

(1)	
(2)	

POLIG. "ALZICOOP" C/ PARTIDA MATERNA Nº1
46.600 ALZIRA (VALENCIA)
TELF. 96 240 03 69 - FAX 96 241 89 57 - MOVIL 638 05 83 95
E-MAIL centenocb@terra.es
www.centeno.es

MAS DE 20 AÑOS A SU SERVICIO

