

CATALOGO CATALOGUE CATALOGUE 2010

Maquinaria,
productos
y
accesorios
para
profesionales

Machines,
produits
et
accessoires
pour
les
professionnels

Machines,
products
and
accessories
for
professionals



Canalón Cornisa

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Rollo de aluminio lacado	300 · 0,7	RO30	100 m.l.
	Rouleau Aluminium Laqué	380 · 0,7	RO38	100 m.l.
	Lacquered Aluminium Coil	500 · 0,7	RO50	75 m.l.
	Canalón Cornisa (tramos 4m)	300 · 0,7	CA30	20 m.l.
	Gouttière Corniche (pièces de 4m)	380 · 0,7	CA38	20 m.l.
	"K Style" profile (4m. pieces)			
	Fondo derecho + izquierdo	300	FOD30+ AFOI30	25 + 25 ud.
	Fond droite + gauche	380	FOD38+ AFOI38	30 + 30 ud.
	End caps right + left			
	Angulo exterior	300	ANE30	20 ud.
	Angle extérieur	380	ANE38	20 ud.
	Outside strip miter			
	Angulo interior	300	ANI30	20 ud.
	Angle intérieur	380	ANI38	20 ud.
	Inside strip miter			
	Falso ángulo exterior	300	AAFE30	20 ud.
	Faux angle extérieur	380	AAFE38	20 ud.
	Outsider bay miter			
	Falso ángulo interior	300	AAFI30	20 ud.
	Faux angle intérieur	380	AAFI38	20 ud.
	Insider bay miter			
	Nacimiento Universal 60 x 80	300	UN60	1 ud.
	Naissance Universelle 60 x 80	380	UN68	1 ud.
	Over size outlet 60 x 80			

Canalón Clásico

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	<p>Rollo de aluminio lacado Rouleau Aluminium Laqué Lacquered Aluminium Coil</p>	<p>300 · 0,7</p>	<p>RO30</p>	<p>100 m.l.</p>
	<p>Canalón clásico (tramos 4 m) Gouttière classique (pièces de 4 m) Half-round gutter (4m. pieces)</p>	<p>300 · 0,7</p>	<p>CACL</p>	<p>20 m.l.</p>
	<p>Fondo derecho + izquierdo Fond droite + gauche End caps right + left</p>	<p>300</p>	<p>FODCL+ FOICL</p>	<p>10 + 10 ud.</p>
	<p>Angulo exterior Angle extérieur Outside strip miter</p>	<p>300</p>	<p>ANECL</p>	<p>10 ud.</p>
	<p>Angulo interior Angle intérieur Inside strip miter</p>	<p>300</p>	<p>ANICL</p>	<p>10 ud.</p>
	<p>Nacimiento Universal Naissance Universelle Over Size outlet</p>	<p>ø 80 ø 100</p>	<p>UN80 UN10</p>	<p>1 ud. 1 ud.</p>
	<p>Gancho Interior 380 Aluminio Crochet intérieur 380 Aluminium Inside aluminium hanger 380</p>		<p>AGIK38</p>	<p>500 ud.</p>

Canalón Prisma







ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	<p>Rollo de aluminio lacado Rouleau Aluminium Laqué Lacquered Aluminium Coil</p>	380 · 0,7	RO38	100 m.l.
	<p>Canalón "Prisma" (tramos 4m.) Gouttière "Prisme" (pièces de 4m.) "Prism" Gutter (4m. piece)</p>	380 · 0,7	CAPR	16 m.l.
	<p>Fondo derecho/izquierdo "Prisma" Fond droite/gauche "Prisme" Right/Left "Prism" end caps</p>	380	FOPR	12 ud.
	<p>Angulo exterior/interior "Prisma" Angle extérieur/intérieur "Prisme" "Prism" outside/inside strip miter</p>	380	ANPR	12 ud.
	<p>Gancho Interior 380 Aluminio Crochet intérieur 380 Aluminium Inside aluminium hanger 380</p>		AGIK38	500 ud.



GUTTI

Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com

Bajantes 60 x 80 | 70 x 110

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Bajante (tramos de 3m)	60X80	BA60	36 m.l.
	Descente (pièces de 3m)	70X110	BA70	30 m.l.
	Downspouts (3m. pieces)			
	Codo 45° frontal	60X80	CO60F4	30 ud.
	Coude 45° frontal	70X110	CO70F4	20 ud.
	Frontal elbow 45°			
	Codo 74° frontal	60X80	CO60F7	30 ud.
	Coude 74° frontal	70X110	CO70F7	20 ud.
	Frontal elbow 74°			
	Codo 85° frontal	60X80	CO60F8	30 ud.
	Coude 85° frontal	70X110	CO70F8	20 ud.
	Frontal elbow 85°			
	Codo 45° lateral	60X80	CO60L4	30 ud.
	Coude 45° latéral	70X110	CO70L4	15 ud.
	Lateral elbow 45°			
	Codo 74° lateral	60X80	CO60L7	30 ud.
	Coude 74° latéral	70X110	CO70L7	15 ud.
	Lateral elbow 74°			
	Codo 85° lateral	60X80	CO60L8	30 ud.
	Coude 85° latéral	70X110	CO70L8	15 ud.
	Lateral elbow 85°			
	Desviación frontal de 0 a 100 mm	60X80	DE60F1	1 ud.
	Dévoisement frontal de 0 a 100 mm	70X110	DE70F1	1 ud.
	Frontal zigzag elbow from 0 to 100 mm			









Bajantes 60 x 80 | 70 x 110

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Desviación frontal de 101 a 200 mm	60X80	DE60F2	1 ud.
	Dévoisement frontal de 101 a 200 mm	70X110	DE70F2	1 ud.
	Frontal zigzag elbow from 101 to 200 mm			
	Desviación frontal de 201 a 400 mm	60X80	DE60F4	1 ud.
	Dévoisement frontal de 201 a 400 mm	70X110	DE70F4	1 ud.
	Frontal zigzag elbow from 201 to 400 mm			
	Desviación lateral de 0 a 100 mm	60X80	DE60L1	1 ud.
	Dévoisement lateral de 0 a 100 mm	70X110	DE70L1	1 ud.
	Lateral zigzag elbow from 0 to 100 mm			
	Desviación lateral de 101 a 200 mm	60X80	DE60L2	1 ud.
	Dévoisement lateral de 101 a 200 mm	70X110	DE70L2	1 ud.
	Lateral zigzag elbow from 101 to 200 mm			
	Desviación lateral de 201 a 400 mm	60X80	DE60L4	1 ud.
	Dévoisement lateral de 201 a 400 mm	70X110	DE70L4	1 ud.
	Lateral zigzag elbow from 201 to 400 mm			
	Caja Colectora Cuvette de branchement Conductor Head	60X80	CC60	1 ud.
	Bajante rígida (tramos 2m)	60X80	RI60	2 m.l.
	Dauphin de protection (pièces de 2m)	70X110	RI70	2 m.l.
	Protection leader (2m pieces)			

Bajantes Diámetro 80 | 100

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Bajante (tramos de 3m)	ø 80	BA80	30 m.l.
	Descente (pièces de 3m)	ø 100	BA10	21 m.l.
	Downspouts (3m pieces)			
	Codo 45° plegado	ø 80	CO804	20 ud.
	Coude 45° plissé	ø 100	CO104	10 ud.
	Folded elbow 45°			
	Codo 74° plegado	ø 80	CO807	20 ud.
	Coude 74° plissé	ø 100	CO107	10 ud.
	Folded elbow 74°			
	Codo 85° plegado	ø 80	CO808	20 ud.
	Coude 85° plissé	ø 100	CO108	10 ud.
	Folded elbow 85°			
	Desviación de 0 a 100 mm	ø 80	DE80F1	1 ud.
	Dévoisement de 0 a 100 mm	ø 100	DE10F1	1 ud.
	Zigzag elbow from 0 to 100 mm			
	Nacimiento Universal	ø 80	UN80	1 ud.
	Naissance Universelle	ø 100	UN10	1 ud.
	Over Size outlet			
	Caja Colectora frontal	ø 80	CC80F	1 ud.
	Cuvette de branchement frontale			
	Frontal Conductor Head			

Cobre Natural

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Rollo de cobre natural 0,5 mm	300 · 0,5	CRO3005	50 m.l.
	Rouleau Cuivre Naturel 0,5 mm	380 · 0,5	CRO3805	50 m.l.
	Natural Copper Coil 0,5 mm			
	Rollo de cobre natural 0,6 mm	300 · 0,6	CRO3006	50 m.l.
	Rouleau Cuivre Naturel 0,6 mm	380 · 0,6	CRO3806	50 m.l.
	Natural Copper Coil 0,6 mm			
	Canalón Cornisa 0,6 mm (tramos 4m)	300 · 0,6	CCA3006	12 m.l.
	Gouttière Corniche 0,6 mm (pièces de 4m)	380 · 0,6	CCA3806	12 m.l.
	"K Style" gutter 0,6 mm (4m. pieces)			
	Canalón clásico 0,6 mm (tramos 4m)	300 · 0,6	CCACL	12 m.l.
	Gouttière classique 0,6 mm (pièces de 4m)			
	Half-round gutter 0,6 mm (4m. pieces)			
	Canalón "Prisma" 0,6 mm (tramos 4m)	380 · 0,6	CCAPR	12 m.l.
	Gouttière "Prisme" 0,6 mm (pièces de 4m)			
	"Prism" Gutter 0,6 mm (4m. piece)			
	Fondo derecho + izquierdo Cornisa	300	CFOD30+ CFOI30	25 + 25 ud.
	Fond droite + gauche Corniche	380	CFOD38+ CFOI38	30 + 30 ud.
	"K Style" End caps right + left			
	Angulo exterior Cornisa	300	CANE30	20 ud.
	Angle extérieur Corniche	380	CANE38	20 ud.
	"K Style" Outside strip miter			
	Angulo interior Cornisa	300	CANI30	20 ud.
	Angle intérieur Corniche	380	CANI38	20 ud.
	"K Style" Inside strip miter			



GUTTI

Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com

Cobre Natural

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
 <p>Fondo derecho + izquierdo Clásico Fond droite + gauche Classique Half-round End caps right + left</p>	300	CFODCL+ CFOICL	10 + 10 ud.
 <p>Angulo exterior Clásico Angle extérieur Classique Half-round Outside strip miter</p>	300	CANECL	10 ud.
 <p>Angulo interior Clásico Angle intérieur Classique Half-round Inside strip miter</p>	300	CANICL	10 ud.
 <p>Fondo derecho/izquierdo "Prisma" Fond droite/gauche "Prisme" Right/Left "Prism" end caps</p>	380	CFOPR	12 ud.
 <p>Angulo exterior/interior "Prisma" Angle extérieur/intérieur "Prisme" "Prism" outside/inside strip miter</p>	380	CANPR	12 ud.
 <p>Bajante (tramos de 3m) Descente (pièces de 3m) Downspouts (3m. pieces)</p>	<p>ø 80 · 0,5</p> <p>ø 100 · 0,6</p>	<p>CBA80</p> <p>CBA10</p>	<p>24 m.l.</p> <p>15 m.l.</p>
 <p>Codo liso 45° Coude lisse 45° Plain elbow 45°</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>CCO804</p> <p>CCO104</p>	<p>10 ud.</p> <p>10 ud.</p>
 <p>Codo liso 74° Coude lisse 74° Plain elbow 74°</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>CCO807</p> <p>CCO107</p>	<p>10 ud.</p> <p>10 ud.</p>

Cobre Natural

	ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
	Codo liso 85°	ø 80	CCO808	10 ud.
	Coude lisse 85°	ø 100	CCO108	10 ud.
	Plain elbow 85°			
	Nacimiento Universal Clásico	ø 80	CUN80	1 ud.
	Naissance Universelle Classique	ø 100	CUN10	1 ud.
	Half-round Over Size outlet			
	Nacimiento redondo para canalón Cornisa	ø 80	CNA80CC	30 ud.
	Naissance ronde- gouttière Corniche	ø 100	CNA10CC	30 ud.
	Round pop-in outlet- "K" gutter			
	Nacimiento redondo para canalón Clásico	ø 80	CNA80CL	30 ud.
	Naissance ronde - gouttière demi ronde	ø 100	CNA10CL	30 ud.
	Round pop-in outlet- h.round gutter			
	Gancho interior	300	CGI30	500 ud.
	Crochet intérieur	380	CGI38	300 ud.
	Inside hanger			
	Gancho exterior alero- clásico	300	CGEACL	100 ud.
	Crochet extérieur auvent- classique			
	Outside hanger "eaves"- classic			
	Gancho exterior cubierta- clásico	300	CGECCL	75 ud.
	Crochet extérieur couverture- classique			
	Outside hanger "roof"- classic			
	Pregancho cubierta	300	CPG30	200 ud.
	Crochet neige	380	CPG38	200 ud.
	Wrap around strap hanger			

Cobre Natural

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Abrazadera bajante	ø 80	CAZ80	20 ud.
	Anneau Descente ronde	ø 100	CAZ10	20 ud.
	Downspout´s brace			
	Manguito de reducción de 100 a 80		CMR10	1 ud.
	Manchon réduction de 100 à 80			
	Reducer from 100 to 80			
	Recuperador de agua	ø 80	CRA80	1 ud.
	Récupérateur d´eau	ø 100	CRA10	1 ud.
	Water retriever			
	Caja Colectora acometida lateral	ø 80	CCCA80	1 ud.
	Cuvette de branchement latérale	ø 100	CCCA10	1 ud.
	Lateral Conductor Head			
	Caja Colectora frontal	ø 80	CCC80F	1 ud.
	Cuvette de branchement frontale			
	Frontal Conductor Head			
	Caja Colectora cuadrada	ø 80	CCCC80	1 ud.
	Cuvette de branchement carrée	ø 100	CCCC10	1 ud.
	Square Conductor Head			
	Caja Colectora salida múltiple		CCCSM	1 ud.
	Cuvette "sortie multiple" ('toutes les descentes')			
	"All-downspouts" Conductor Head			
	Alcachofa	100	CAK10	1 ud.
	Crapaudine			
	Strainer			



Zinc Titanio

	ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
	Rollo de zinc 0,7 mm	300	ZRO307	50 m.l.
	Rouleau de zinc 0,7 mm	380	ZRO387	50 m.l.
	Zinc Coil 0,7 mm			
	Canalón clásico 0,7 (tramos 4m)	300	ZCACL	12 m.l.
	Gouttière classique 0,7 (pièces de 4m)			
	Half-round gutter 0,7 (4m. pieces)			
	Canalón "Prisma" 0,7 (tramos 4m)	380	ZCAPR	12 m.l.
	Gouttière "Prisme" 0,7 (pièces de 4 m)			
	"Prism" Gutter 0,7 (4m. piece)			
	Fondo derecho + izquierdo Cornisa	300	ZFOD30+ ZFOI30	25 + 25 ud.
	Fond droite + gauche Corniche	380	ZFOD38+ ZFOI38	30 + 30 ud.
	"K Style" End caps right + left			
	Angulo exterior Cornisa	300	ZANE30	20 ud.
	Angle extérieur Corniche	380	ZANE38	20 ud.
	"K Style" Outside strip miter			
	Angulo interior Cornisa	300	ZANI30	20 ud.
	Angle intérieur Corniche	380	ZANI38	20 ud.
	"K Style" Inside strip miter			
	Fondo derecho + izquierdo Clásico	300	ZFODCL+ ZFOICL	10 + 10 ud.
	Fond droite + gauche Classique			
	Half-round End caps right + left			
	Angulo exterior Clásico	300	ZANECL	10 ud.
	Angle extérieur Classique			
	Half-round Outside strip miter			

Zinc Titanio

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
 <p>Angulo interior Clásico Angle intérieur Classique Half-round Inside strip miter</p>	300	ZANICL	10 ud.
 <p>Fondo derecho/izquierdo "Prisma" Fond droite/gauche "Prisme" Right/Left "Prism" end caps</p>	380	ZFOPR	12 ud.
 <p>Angulo exterior/interior "Prisma" Angle extérieur/intérieur "Prisme" "Prism" outside/inside strip miter</p>	380	ZANPR	12 ud.
 <p>Bajante (tramos de 3m) Descente (pièces de 3m) Downspouts (3m. pieces)</p>	<p>ø 80 · 0,65</p> <p>ø 100 · 0,65</p>	<p>ZBA80</p> <p>ZBA10</p>	<p>24 m.l.</p> <p>15 m.l.</p>
 <p>Codo elect. 40° Coude elect. 40° Elect. elbow 40°</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>ZCO804E</p> <p>ZCO104E</p>	<p>10 ud.</p> <p>10 ud.</p>
 <p>Codo elect. 72° Coude elect. 72° Elect. elbow 72°</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>ZCO807E</p> <p>ZCO107E</p>	<p>10 ud.</p> <p>10 ud.</p>
 <p>Nacimiento Universal Clásico Naissance Universelle Classique Half-round Over Size outlet</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>ZUNS80</p> <p>ZUNS10</p>	<p>1 ud.</p> <p>1 ud.</p>
 <p>Abrazadera bajante Anneau descente ronde Downspout´s brace</p>	<p>ø 80</p> <p>ø 100</p>	<p>AAZ80Z</p> <p>AAZ10Z</p>	<p>20 ud.</p> <p>20 ud.</p>

Zinc Titanio

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Caja Colectora acometida lateral	ø 80	ZCCL80	1 ud.
	Cuvette de branchement latérale	ø 100	ZCCL10	1 ud.
	Lateral Conductor Head			
	Caja Colectora frontal	ø 80	ZCC80F	1 ud.
	Cuvette de branchement frontale			
	Frontal Conductor Head			



GUTTI

Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com

Accesorios GUTTI

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
 <p>Gancho Interior k300 AL Crochet intérieur K300 Aluminium Inside aluminium hanger k300</p>		AGIK30	500 ud.
 <p>Gancho Interior k380 AL Crochet intérieur k380 Aluminium Inside aluminium hanger k380</p>		AGIK38	500 ud.
 <p>Fijación K simple colores Fixation K simple Pipe cleat</p>		KFIS	300 ud.
 <p>Fijación K doble para bajada Fixation K double descente Double pipe cleat</p>		KFID	30 ud.
 <p>Nacimiento diámetro 70 Gutti Naissance Ø 70 Gutti Pop in outlet Ø 70 Gutti</p>		ANAD70	250 ud.
 <p>Nacimiento diámetro 70 Gutti c/sujección Naissance Ø 70 Gutti avec fixation Pop in outlet Ø 70 Gutti with fixation</p>		ANAD70S	250 ud.
 <p>Nacimiento rectangular 70x110 Naissance rectangulaire 70x110 Pop in outlet (rectangular) 70x110</p>		ANA70	30 ud.
 <p>Nacimiento redondo c. Cornisa Naissance -- g. Corniche Pop in outlet -- K-style gutter</p>	<p>ø 80 ø 100</p>	<p>ANA80CC ANA10</p>	<p>30 ud. 30 ud.</p>

Accesorios GUTTI

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
 <p>Nacimiento redondo c. Clasico Naissance ronde "Classique" Pop in outlet -- H-round gutter</p>	diam. 80	ANA80CL	30 ud.
	diam. 100	ANA10CL	30 ud.
 <p>Soporte pared zincado Support mur zingué Zn wall support</p>	150 mm	ASOPZ15	150 ud.
	200 mm	ASOPZ20	100 ud.
	250 mm	ASOPZ25	100 ud.
 <p>Soporte pared inoxidable Support mur inox Stainless steel wall support</p>	150 mm	ASOPI15	150 ud.
	200 mm	ASOPI20	100 ud.
	250 mm	ASOPI25	100 ud.
 <p>Soporte Cabrio recto de aluminio Support Chevron Droit Alu Straight support Alu</p>		ASOCRA	50 ud.
 <p>Soporte Virotillo de aluminio Support vrié alu Turned support Alu</p>		ASOV	50 ud.
 <p>Soporte Cabrio recto zincado Support Chevron Droit Zn Straight support Zn</p>		ASOCRZ	100 ud.
 <p>Soporte virotillo zincado Support chevron vrié zingué Turned support Zn</p>		ASOVZ	100 ud.
 <p>Soporte doble fijación pared Support double fixation mur Double wall-support-</p>		ASODFP	100 ud.

Accesorios GUTTI


ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO	
	Pregancho de cubierta K-F	300	APG30	200 ud.
	Crochet Int. Support Couverture K-F	380	APG38	200 ud.
	Inside hook "roof support" K-F			
	Gancho uralita NP88		AGU88	100 ud.
	Crochet uralita NP88			
	Uralita hook NP88			
	Gancho uralita NP88 largo		AGU88L	100 ud.
	Crochet uralita NP88- long			
	Uralita hook NP88- large			
	Gancho teja 3 cm c/ chapa apoyo		AGT3CH	100 ud.
	Crochet tuile 3 cm avec plaque support			
	Tile hook 3 cm with support			
	Gancho teja 3cms s/ chapa apoyo		AGT3	100 ud.
	Crochet tuile 3 cm sans plaque support			
	Tile hook 3 cm without support			
	Gancho teja 4 cm c/ chapa apoyo		AGT4CH	100 ud.
	Crochet tuile 4 cm avec plaque support			
	Tile hook 4 cm with support			
	Gancho teja 3 posiciones NP78		AGT4	100 ud.
	Crochet tuile 3 positions NP78			
	Tile hook 3 positions NP78			
	Separador forma de Z	40 mm	ASEZ40	300 ud.
	Écarteur 'sous forme Z'	70 mm	ASEZ70	200 ud.
	'Z type' separator	100 mm	ASEZ100	150 ud.



GUTTI

Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com

Accesorios GUTTI

ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
 <p>Cuña Canalón Cale Gouttière Gutter wedge</p>		ACÑ	500 ud.
 <p>Protector fundición largo Protège fonte diam. Foundry protector</p>		APFCL	1 ud.
 <p>Protector fundición corto Protège fonte petit modèle Little foundry protector</p>		APF11	1 ud.
 <p>Protector Hojas Fijo Parre feuille fixe Leafguard- --</p>	300 380	APM300 APM380	100 ud. 100 ud.
 <p>Silicona translucida Silicone neutre Neuter Silicone</p>		ASI	25 ud.
 <p>Sikaflex –poliuretano blanco/gris Sikaflex –polyuréthane 212 fc blanc Sikaflex Polyurethane white/grey</p>		ASK03/ASK02	12 ud.
 <p>Bote laca spray Aerosol pour retouches peinture Lacquer spray</p>		KLA	1 ud.
 <p>Tornillo 4.2 X 13 Vis autoforeuse 4,2x13 Screw- 4,2X13</p>		ATO4	1000 ud.

Accesorios GUTTI

	ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
	<p>Remache Lacado Rivet Laqué Lacquered rivet</p>		ARE	500 ud.
	<p>Tornillo 4.8X 19 Vis autoforeuse 4,8x19 Screw- 4.8X 19</p>		ATOH	1000 ud.
	<p>Tornillo rosca madera 5x30 Vis bois 5x30 Wooden-thread Screw 5X30</p>		ATOM3	1000 ud.
	<p>Tornillo rosca madera 5x50 Vis bois 5x50 Wooden-thread Screw 5X50</p>		ATOM5	1000 ud.
	<p>Taco golpe 6x50 Cheville coup 6x210 "Blow" cleat 6x50</p>		AT650	100 ud.
	<p>Broca sds plus 6x210 Mèche sds plus 6x210 Drill SDS plus 6x210</p>		ABR	10 ud.
	<p>Pinza restringir bajante Pince à restreindre descente Downspout crimper</p>		APIRB	1 ud.
	<p>Pinza restringir tapas Pince à sertir fonds Endcap crimper</p>		APIST	1 ud.



GUTTI

Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com

Accesorios GUTTI


	ARTÍCULO	DESARROLLO	REFERENCIA	CONDICIONADO
	<p>Tripode perfiladora Trépied profileuse Gutter stand</p>		AMTP	1 ud.
	<p>Cuna portarollo Porte rouleaux Coil crib</p>		AMCU	1 ud.
	<p>Separador regulador con reja Écarteur de façade Ladder separator</p>		ASER	1 ud.
	<p>Tripode perfiladora clásico Trépied profileuse classiqu Gutter Stand "V" type</p>		AMCLTP	1 ud.
	<p>Grasa adhesiva cadenas Graisse adhésive chaînes Chain grease for maintance</p>		AGRA	1 ud.
	<p>Aceite de corte Huile à couper Oil for guillotine</p>		AACE	1 ud.

Colores

SERIE G



RAL 9010
BLANCO
BLANC
WHITE



CREMA
IVOIRE
EGG SHELL



COBRE
CUIVRE BRILLANT
COPPER



MARRÓN CLARO
MARRON CLAIR
DARK BROWN



RAL 7016
PIZARRA
ARDOISE
GREY




RAL 6009
VERDE ABETO
VERT SAPIN
DARK GREEN



RAL 9005
NEGRO
NOIR
BLACK



RAL 8012
TEJA VIEJA
VIEILLE TUILE
TILE RED




ORO
OR
GOLD

SERIE K



RAL 9010
BLANCO
BLANC
WHITE




MARFIL
SABLE
CREAM



COBRE
CUIVRE
COPPER



RAL 2001
LADRILLO
BRIQUE
BRICK



MARRÓN
MARRON
BROWN



PIZARRA
ARDOISE
CHARCOAL



VERDE
VERT
GREEN



BURDEOS
BORDEAUX
WINE



ROSADO
BEIGE ROSÉ
IVORY




RAL 9006
GRIS
GRIS
SILVER



ALBERO
JAUNE MOUTARDE
EARTH



RAL 5010
AZUL
BLEU
BLUE



PINO
BOIS PIN
PINE



CAOBA
BOIS ACAJOU
MAHOGANY



ROJO VASCO
ROUGE BASQUE
RED

NATURAL



COBRE
CUIVRE
COPPER



ZINC
ZINC
ZINC

GUTTER TRADE IBÉRICA, S.L.



Tlfs.: 916 283 030 - 900 720 776 - Fax: 916 282 312
www.guttertrade.com - pedidos@guttertrade.com